

HARDWOOD BC

Το **LUMIN TRP – Hardwood BC** είναι ένα λεπτού ξυλόφυλλου, πολλαπλών στρώσεων εμφανίσιμο, υψηλής ποιότητας κόντρα πλακέ σκληρής ξυλείας BC, ελαφρύ, (Πυκνότητα στα 520 kgr/m³), που όμως είναι επίπεδο και σταθερό.

Διαθέσιμο σε 2,50m x 1,22m και 2,44m x 1,22m σε πάχη 5.5mm, 9mm, 12mm, 15m 18mm, 21mm



Όψη Προσώπου	Πίσω όψη	Είδος	Διαστάσεις
Τριμμένο με 180 grit γυαλόχαρτο με ελάχιστη, ακρυλικού στόκου επιδιόρθωση έως και 6 επισκευασμένα σχισίματα* πλάτους όχι μεγαλύτερα από 15 mm και κατά μήκος 800 mm (πλήρως επισκευασμένα και τριμμένα).	Τριμμένη με 180 grit γυαλόχαρτο αφήνοντας ανοιχτά ελαττώματα συμπεριλαμβανομένων σχισμών και τρύπες ρόζων με έως 38mm διάμετρο (με μέγιστο αριθμό ελαττωμάτων τα 4) και απεριόριστες οπές ρόζων με μικρότερη από 25mm διάμετρο.	100% Eucalyptus Grandis	2,50m x 1,22m 2,44m x 1,22m

* Τα σχισίματα είναι χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στο άκρο των πάνελ, που είναι πιθανό να παρατηρηθούν παράλληλα με τα νερά του ξύλου και ποικίλλουν σε αποδεκτό πλάτος και μήκος ανάλογα με την ποιότητα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ




Πρόσωπο

Πίσω

Πάχη (mm)	Νο. Στρώσεων	Πάχη ξυλόφυλλου (mm)	Ανοχές πάχους (mm)
18	7	1.5, 3.2, 3.2, 3.2, 3.2, 3.2, 1.5	17.5-18.2
15	5	3.2, 3.2, 3.2, 3.2, 3.2	14.5-15.2
12	5	1.5, 3.2, 3.2, 3.2, 1.5	11.5-12.2
9	5	1.5, 1.5, 3.2, 1.5, 1.5	8.5-9.2
5.5	3	1.5, 3.2, 1.5	5.3-5.7

Μικρά ελαττώματα όπως σχισμές και οπές ρόζων επισκευάζονται επιδέξια με ακρυλικό στόκο σε ταιριαστό χρώμα.



Γιατί να χρησιμοποιήσω LUMIN TRP - HARDWOOD BC;

- Το Κόντρα πλακέ LUMIN κατασκευάζεται από ξυλεία, δένδρων που καλλιεργούνται σε βιώσιμες φυτείες.
 - Εξαιρετικές όψεις για φινιρίσμα και καλό αποτέλεσμα σε μηχανική επεξεργασία.
 - Εύρος διαστάσεων που ταιριάζουν στις απαιτήσεις απόδοσης και αισθητικής.
 - Δομικά ελεγμένο για ένα ευρύ φάσμα κατασκευαστικών εφαρμογών.
 - Συμβατό με EUTR.
 - Πιστοποίηση FSC® και CE2+ / UKCA
-
- Το LUMIN TRP συμμορφώνεται με το πρότυπο E1 για τις εκπομπές φορμαλδεΐδης στην Ευρώπη.
 - Συμμορφώνεται με την εκπομπή φορμαλδεΐδης που απαιτείται από την EPA TSCA Τίτλος VI των ΗΠΑ.
 - Συμμορφώνεται με τα πρότυπα ποιότητας του αέρα που απαιτούνται από το Συμβούλιο Αεροπορικών Πόρων της Καλιφόρνιας (CARB).
 - Παρέχεται μέσω ενός δικτύου προσεκτικά επιλεγμένων συνεργατών.
 - Υποστηρίζεται από το εμπορικό σήμα και τις αξίες LUMIN.
 - Οι προδιαγραφές του LUMIN σας προσφέρουν ασφάλεια όσον αφορά τους κανονισμούς δόμησης και τη βιώσιμη συμμόρφωση.
 - Διαθέσιμος βιώσιμος εφοδιασμός και ανταγωνιστικές τιμές.
 - Φορμαλδεΐδη εξαιρετικά χαμηλής εκπομπής: (ULEF) N-21-533 EPA TSCA Τίτλος VI και CARB ATCM 93120.



Για περισσότερες πληροφορίες
lumin-trp.com
whitegate.gr



Μετάφραση διευκόλυνσης. Δεν αποτελεί επίσημο κείμενο. Μέχρι την επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά, ισχύουν αυτά που βρίσκονται στις ιστοσελίδες του παραγωγού, σε άλλες γλώσσες.